



# Configurar cuentas de e-mail en Thunderbird

1. Abre Thunderbird en tu PC o Mac.
2. En el menú **"Herramientas"** haz click sobre **"Configuración de las cuentas..."**.  
Verás en pantalla la ventana que se muestra a continuación. Haz click sobre **"Añadir cuenta..."**



3. En la nueva ventana haz click sobre el botón **"Cuenta de correo electrónico"** y luego en **"Siguiente"**.



4. En la nueva pantalla se te solicitarán dos datos: tu nombre y dirección de correo electrónico. Indica tu nombre completo en el primer casillero (en nuestro ejemplo, Juan Pérez), y la dirección de e-mail que deseas configurar en el segundo (en nuestro ejemplo, info@tutorial-web.com.ar). Luego, haz click en **“Siguiete”**.
5. Ahora, en la nueva pantalla selecciona **POP** como tipo de servidor entrante y en Nombre del servidor indica **mail.tu-dominio** (en nuestro ejemplo, mail.tutorial-web.com.ar). Luego, haz click en **“Siguiete”**.

Asistente para cuentas

**Información de servidor**

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP  IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:

Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.

Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)

Su servidor saliente (SMTP) existente, "mail.tutorial-web.com.ar", será el usado. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

6. En **“Nombre de usuario entrante”** indica la cuenta de correo que estás configurando. En nuestro ejemplo, info@tutorial-web.com.ar. Luego, haz click en **“Siguiete”**.

Asistente para cuentas

**Nombres de usuario**


Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").

Nombre de usuario entrante:

Se usará su nombre de usuario saliente (SMTP) existente, "vale@tutorial-web.com.ar". Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.


< Atrás    Siguiete >    Cancelar

7. En Nombre de la cuenta indica nuevamente la cuenta de correo que estás configurando. En nuestro ejemplo, info@tutorial-web.com.ar. Luego, haz click en **“Siguiete”**.



Ahora, haz click en **“Finalizar”**.

8. En pantalla haz click sobre el nombre de la cuenta (en nuestro ejemplo, info@tutorial-web.com.ar), y en Servidor saliente (SMTP) elige: **“Usar servidor predeterminado”**.



Luego, haz click en **“Aceptar”**.

9. Por último, se te pedirá la contraseña. Para evitar ingresarla cada vez que abres Thunderbird, te sugerimos tildar la opción **“Use el administrador de contraseñas para recordar esta contraseña”**.

